



# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

Техническая информация  
Сечения профилей



**РЕХАУ**

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей


### Содержание

Профили коробок . . . . .	2
Профили импостов / поперечин . . . . .	3
Профили створок . . . . .	5
Профили для безимпостных окон . . . . .	7
Детали для механических соединений . . . . .	8
Фальцевые вкладыши . . . . .	10
Профили для примыкания к полу . . . . .	11
Сварные угловые соединители . . . . .	12
Шаблоны . . . . .	13
Армирование . . . . .	14
Список артикулов . . . . .	16
Таблица стандартных цветов . . . . .	18
Условные обозначения . . . . .	19

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей

### Профили коробок




Коробка 68

1554108 


1564108 

 36


Уплотнения остекления:  
см. „Указания по остеклению“




 1835171 




 1337101 1003  
 1337101 1004




 1884952 1010




<b>35 x 27,5</b>	<b>1244506</b>
	1,5
<b>lx</b>	2,5
<b>ly</b>	1,1
	6



<b>35 x 28</b>	<b>1244536</b>
	2
<b>lx</b>	5,0
<b>ly</b>	2,0
	6



<b>35 x 28</b>	<b>1244516</b>	<b>1244526</b>
	1,5	2
<b>lx</b>	2,7	3,4
<b>ly</b>	1,3	1,7
	6	6




<b>35 x 28</b>	<b>1237091</b>	<b>1249934</b>
	1,5	2
<b>lx</b>	2,8	3,5
<b>ly</b>	2,1	2,7
	6	6

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей

### Профили импостов / поперечин




Статический импост 86

1550750


1599750 @

24

Уплотнения остекления:  
см. „Указания по остеклению“




1835171




1337101 1003

1337101 1004




1884952 1010




**35 x 27,5 1244506**

	1,5
<b>lx</b>	2,5
<b>ly</b>	1,1
	6




**35 x 28 1237091 1249934**

	1,5	2
<b>lx</b>	2,8	3,5
<b>ly</b>	2,1	2,7
	6	6




**35 x 28 1244516 1244526**

	1,5	2
<b>lx</b>	2,7	3,4
<b>ly</b>	1,3	1,7
	6	6



**46 x 26,5 35 x 20**

	2	2,5
<b>lx</b>	9,5	4,2
<b>ly</b>	1,9	0,89
	6	6



**35 x 28 1244536**

	2
<b>lx</b>	5,0
<b>ly</b>	2,0
	6


**46 x 26,5 + 35 x 20**

<b>lx</b>	13,7
<b>ly</b>	2,79

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей

### Профили импостов / поперечин




Импост 78

1554028 


1564028 

 36

Уплотнения остекления:  
см. „Указания по остеклению“




 1835171 




 1337101 1003


 1337101 1004




 1884952 1010



35 x 20	1245536
	1,5
<b>lx</b>	2
<b>ly</b>	0,42
	6



35 x 20	1239583	1261709
	1,5	2
<b>lx</b>	2,3	2,9
<b>ly</b>	0,98	1,2
	6	6




35 x 20	1245526
	2,5
<b>lx</b>	4,2
<b>ly</b>	0,89
	6

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей

### Профили створок




Створка входной двери Z

1505160 


1564160 

 13


Уплотнения остекления:  
см. „Указания по остеклению“




 1835171 



 1337101 1003  
 1337101 1004



 1884952 1010



40 x 50 1251886

 2,0

**lx** 8,5


**ly** 12

 6

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей

### Профили створок




Створка входной двери Т

1505170 


1564170 

 13


Уплотнения остекления:  
см. „Указания по остеклению“




 1835171 



 1337101 1003  
 1337101 1004



 1884952 1010



40 x 50 1251886

 2,0

**lx** 8,5


**ly** 12

 6

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей

### Профили для безимпостных окон



Ложный импост 70 PULS

1550777

36

1599777


24

Уплотнения для ремонта



1864921 1001


1864921 1002



Торцевой колпачок ложных импостов 70  
внешний, RAU-ASA

1358610

50




Торцевой колпачок ложных импостов 70  
внутренний, RAU-ASA

1358611

1358612

50




50 x 10 1362065

1,5

lx 3,9

ly 0,26

6



Торцевой колпачок ложного импоста 70,  
ASA

1356610


1356611

50


# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей


### Детали для механических соединений




Механический соединитель импоста 78  
и коробки, литой металлический  
**1354187**   
 100



Механический соединитель импоста 78  
и створки, литой металлический  
**1302695**   
 100



Механический соединитель импоста 78  
и коробки, литой металлический  
**1343796**   
 50




Уголок для установки горбылька или импоста  
в створку, литой металлический  
**1226240**   @   
**1226250**   @   
 50

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей


### Детали для механических соединений



Механический соединитель статического  
импоста 86, PA

1320718    @


 60



Механический соединитель  
импоста 78, PA

1207546


 100



Шуруп 6,3 x 70,  
сталь оцинкованная

1260633

 250



Механический соединитель  
импоста 78 универсальный



1247167

 2

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей



### Фальцевые вкладыши



Фальцевый вкладыш коробки DELIGHT, PP

**1351169** 

 1000



Фальцевый вкладыш створки DELIGHT, PS

**1211011** 

**1361611**  \* начало поставок июль 2023 г.

 500



Профиль фальцевый 70


**1550200**  @ 

 72

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей


### Профили для примыкания к полу



Порог для санации 70

**1470068**


6



Порог для новостроек 70

**1243269**

6



Торцевой колпачок, TPE

**1241549**

**1241559**


25



Уплотнение дверное, SR

**1865072**

100



Слезник 14/70


**1227848**

6

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей


### Сварные угловые соединители



Сварной угловой соединитель

**1256866**  @

 100



Сварной угловой соединитель  
с клиновым зажимом

**1234300** 

 8

Набор угловых сварных соединителей для дверных створок состоит из:

- 8шт. x сварной угловой соединитель, 1256866
- 2шт. x палец 64 x 12 мм,
- 2шт. x винт M6 x 80 мм DIN 912 (ISO 4762).


**1954205** 

 1

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей


### Шаблоны



Шаблон для установки дверных порогов 70

**1326670** 


 1



Шаблон для сверления отверстий в ПВХ профилях

**1318550** 


 1



Шаблон для установки мех. соединителей GRAZIO

**1359028** 

 1



Шаблон для установки импоста 78

(мех. соединитель 1343796)







**1348099** 

 1

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей





### Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1245536	1,5	2,0	0,42
	1245526	2,5	4,2	0,89
	1239583	1,5	2,2	0,64
	1261709	2	2,9	1,2
	1237091	1,5	2,8	2,1
	1249934	2	3,4	2,6
	1244506	1,5	2,5	1,1
	1244516	1,5	2,7	1,3
	1244526	2	3,4	1,7

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей

### Армирование

Эскиз	№ арт.		lx	ly
	1244536	2	5,0	2,0
	1238590	2	9,5	1,9
	1362065	1,5	3,9	0,26
	1251886	2	8,8	12,5

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей

### Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м пачка „Чулок“	Коробка, шт.	Стр.
1207546	Механический соединитель импоста 78, TPE			100	9
1211011	Фальцевый вкладыш створки DELIGHT			500	10
1226240@	Уголок для установки горбылька или импоста в створку, правый		7500	50	8
1226250@	Уголок для установки горбылька или импоста в створку, левый		7500	50	8
1227848	Слезник 14/70	6			11
1234300	Сварной угловой соединитель створок дверей Z и T	8		128	12
1237091	Армирование 35x28x2 мм, труба стальная	6	468		14
1239583	Армирование 35x20x1,5 мм, труба стальная	6	504		14
1241549	Торцевой колпачок, правый	25		1000	11
1241559	Торцевой колпачок, левый	25		1000	11
1243269 ☒	Порог для новостроек 70	6	600		11
1244506	Армирование 35x28x1,5 мм	6	504		14
1244516	Армирование 35x28x1,5 мм, с 1 загибом	6	504		14
1244526	Армирование 35x28x2 мм, с 1 загибом	6	432		14
1244536	Армирование 35x28x2 мм, с 2 загибами	6	312		15
1245526	Армирование 35x20x2,5 мм, с 2 загибами	6	324		14
1245536	Армирование 35x20x1,5 мм	6	504		14
1247167	Механический соединитель импоста 78 универсальный		2		9
1251886	Армирование 50x40x2 мм, труба стальная	6	300		15
1256866@	Сварной угловой соединитель	100		500	12
1260633 ☒	Шуруп 6,3x70			250	9
1261709	Армирование 35x20x2 мм, труба стальная	6			14
1318550	Шаблон для сверления отверстий в наплавах ПВХ профилей			1	13
1302695	Механический соединитель импоста 78 и створки			100	8
1320718@	Механический соединитель статического импоста 86			60	9
1326670	Шаблон для установки дверных порогов 70			1	13
1343796	Механический соединитель импоста 78 и коробки			50	8

# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей

### Список артикулов

№ арт.	Название	Пачка / связка, м	Возвратная палета, м		Коробка, шт.	Стр.
			пачка	„Чулок“		
1337101 1003	Уплотнение притвора RAU-TUBE, SRT (чёрное)	400	8000			7
1337101 1004	Уплотнение притвора RAU-TUBE, SRT (серое)	400	8000			2
1351169	Фальцевый вкладыш коробки DELIGHT			40000	1000	10
1354187	Механический соединитель импоста 78 и коробки				100	8
1358610	Торцевой колпачок ложных импостов 70 внешний			700	50	7
1358611	Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутр., правый			700	50	7
1358612	Торцевой колпачок ложных импостов 70 внутр., левый			700	50	7
1359028	Шаблон для установки мех. соедини- телей GRAZIO				1	13
1361611	Фальцевый вкладыш створки DELIGHT				500	10
1362065	Армирование 50x10x1,5 мм	6	336			15
1470068	Порог для санации 70	6	1080			11
1505160	Створка входной двери Z	13	312			5
1505170	Створка входной двери Т	13	312			6
1550200@	Профиль фальцевый 70	72				10
1550777	Ложный импост 70 PULS	36	540			7
1554028	Импост 78	36	432			4
1554108	Коробка 68	36	432			2
1564028	Импост 78, каширов.	36	432			4
1564160	Створка входной двери Z, каширов.	13	312			5
1564170	Створка входной двери Т, каширов.	13	312			6
1564108	Коробка 68, кашированная	36	432			2
1599777 ⊗	Ложный импост 70 PULS, каширов.	24	576			7
1835171	Уплотнение притвора двулепестковое (белое)	200				2
1864921 1001 ⊗	Уплотнение штампала (чёрное)	200				17
1865072	Уплотнение дверное	100				11
1864921 1002	Уплотнение штампала (серое)	200				17
1884952 1010	Уплотнение притвора РАУСЕЛЛ, чёрное	400	19200			2
1954205	Набор угловых сварных соединителей	1			60	12



# ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 70

## Сечения профилей

### Условные обозначения

	Цвет чёрный
	Цвет серый
	Цвет белый
	Цвет кремово-белый
	Цвет коричневый
	Цвет карамельный
	Цвет серый антрацит
	Цвет серебристый
	Цвет произвольный
	Алюминий натуральный анодированный
	Алюминий неокрашенный
	Кашированное исполнение
	Окрашенное исполнение
	Норма упаковки (детали см. в перечне артикулов)
	Толщина материала в мм
	Свариваемые уплотнения
	Несвариваемые уплотнения
	Установка уплотнений вручную
	Правое исполнение
	Левое исполнение
@	Нестандарт для склада в Гжели, срок поставки по запросу
Ix	Момент инерции по оси X в см <sup>4</sup>
Iy	Момент инерции по оси Y в см <sup>4</sup>
	Приклеить ПВХ-клеем
	Уплотнить силиконом
	Уплотнить EPDM-массой
	Приклеить EPDM-клеем
	Шурупы с круглой головкой по ISO 7049
	Шурупы с потай-головкой по ISO 7050
	Шурупы с борголовкой
	Периметр профиля в мм
	Шаблоны
	Выводится из программы поставок



### Расшифровка вариантов

После номера артикула (например, 555009) следует 3-значный номер варианта (например, 701), который присваивается как основным, так и дополнительным профилям. Номер варианта состоит из 3 цифр: 1 цифра определяет вид упаковки 2 и 3 цифры - номер цвета.

1 цифра	Вид упаковки
6	Дер. палета, профиль в чулке (HRV)
7	Мет. палета, профиль в чулке (LGP)
8	Дер. палета, профиль в моночулке (HRV)
9	Мет. палета, профиль в моночулке (LGP)

### Номер цвета

2 и 3 цифры	Профиль	Профиль/уплотнение
01	Белый 159	Белый/чёрный 159/601
05	-	Белый/белый 159/159
15	-	Белый/серый 159/RAL 7001

Пример:

- XXXXXX  - арт. в белом исполнении без уплотнений - вар. X01, наименьшая ед. упаковки 36 м
- XXXXXX   - арт. в белом исполнении с белым уплотнением - вар. X05, наименьшая ед. упаковки 24 м
- XXXXXX   - арт. в белом исполнении с серым уплотнением - вар. X15, наименьшая ед. упаковки 36 м
- XXXXXX   - арт. кашир. с чёрным уплотнением - различные варианты, например, согласно таблице стандартных цветов, наименьшая ед. упаковки 24 м



Внимание: Перечисленные выше варианты включают не все возможные профили.

### Расшифровка артикулов в SAP для 7-значных артикулов

С переходом на SAP номера артикулов изменились. Новые номера артикулов 7-значные. Перед имеющимся номером артикула ставится „1“. Например, артикулу 555009 в SAP соответствует: 1555009.

### Расшифровка вариантов в SAP для 4-значных артикулов

С переходом на SAP варианты артикулов изменились. Новые варианты 4-значные. Перед имеющимся 3-значным вариантом ставится „1“. Например, варианту 720 в SAP соответствует: 1720.

### Номер материала

С переходом на SAP в 11-значном номере материала используются только 7-значные номера артикулов и 4-значные варианты, например, 15550091720.

Наши практические устные и письменные технические консультации основываются на опыте и проводятся с полным знанием дела, но, тем не менее, не являются обязательными к выполнению указаниями. Находящиеся вне нашего влияния различные условия производства и эксплуатации исключают какие-либо претензии по нашим рекомендациям. Рекомендуется проверить, насколько пригоден для предусмотренного Вами использования продукт РЕХАУ. Применение и использование, а также переработка продукта происходят вне нашего контроля и поэтому всецело попадают под Вашу ответственность.

В случае возникновения вопроса об ответственности возмещение ущерба распространяется только на стоимость поставленного нами и использованного Вами товара. Наши гарантии распространяются на стабильное качество нашего продукта, выпускаемого согласно нашей спецификации и в соответствии с нашими общими условиями поставки и оплаты. Авторские права на документ защищены. Права, особенно на перевод, перепечатку, снятие копий, радиопередачи, воспроизведение на фотомеханических или других подобных средствах, а также сохранение на носителях данных, защищены.

**КОНТАКТЫ РЕХАУ В РОССИИ:**

contact-rus@rhsolutions.ru

**Москва** 8 800 5553355, **Санкт-Петербург** +7 812 3090651, **Ростов-на-Дону** +7 863 3033506, **Краснодар** +7 861 2033970, **Екатеринбург** +7 343 3182427, **Нижний Новгород** +7 831 4290730, **Хабаровск** +7 421 2929517, **Новосибирск** +7 383 2106150, **Самара** +7 846 2060580, **Воронеж** +7 473 2045251, **Красноярск** +7 391 2625707, **Иркутск** +7 914 8868694, **Пятигорск** +7 928 2706901.

© ООО „РЕХАУ“  
117186 Москва ул. Нагорная, За  
www.rhsolutions.ru

Возможны технические изменения  
772100HT RU 08.2023